

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СC07.Н00033

Срок действия с 25.03.2019 г.

по 24.03.2022 г.

№ 0972152

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11CC07 Орган по сертификации

(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» - ФГБУ «ВГНКИ») 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, телефон: (495) 982-50-84, e-mail:certification@vgnki.ru

ПРОДУКЦИЯ

Метионин кормовой – кормовая добавка в виде порошка для приготовления премиксов, кормовых смесей и комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы
По ГОСТ 23423-2017; Серийный выпуск
Код ОКПД2 – 20.14.51.110

код ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23423-2017 Метионин кормовой. Технические условия (по показателям безопасности: кадмий; мышьяк; ртуть; свинец; показатели качества: массовая доля воды и летучих веществ; массовая доля золы; массовая доля метионина)

код ТН ВЭД России:

2 9 3 0 4 0 9 0 0 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Волжский Оргсинтез», 404117, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 100
ОКПО 00204168; КПП 660850001; ИНН 3435900563

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО «Волжский Оргсинтез», 404117, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 100
Тел: (8443) 22-58-96; факс: (8443) 22-58-04, e-mail:27641@zos-v.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 223-В-19-0515-С; 223-В-19-0516-С; 223-В-19-0517-С от 13.03.2019 г. ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» (RA.RU.21ФВ02); Сертификата соответствия системы менеджмента качества АО «Волжский Оргсинтез» требованиям стандарта ISO 9001:2015 № TIC 15 100 42416 от 04.09.2016 г. Свидетельство о государственной регистрации 13-2-27.13-7337-ПВР-2-3.3/01270 от 06.09.2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпускается расфасованным по 20 кг или 25 кг в многослойные влагопрочные бумажные мешки, или по 800 кг в полипропиленовые контейнеры разового использования. Хранится в упаковке изготовителя в сухих неотапливаемых помещениях. Продукция подлежит маркированию знаком соответствия по Положению о знаке системы сертификации ГОСТ Р от 04.11.2000 г. № 76. Схема сертификации № 3.

Руководитель органа

подпись

М.С. Богданова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Бганцева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации